2023 0**5**

18901558992

18362536333

508 B2 1801

1.2

2010 12 20

583

27849m^2

552

77

2022 08 08

[2022]345 2208-320509-89-02-195264 2022 12

2023 05 11

[2023]09 0038

2023 1 2023 4

2023 5 10 11

2023 050815

2023 5

2

2.1

1 2014 4

2 2018

3 2018 1 1

4 2019. 1. 1

5 2020.9. 1

6 682 2018

7 ( ) 2020
688

8
[2021] 122

9
[97] 122 1997 9

2.2

1 13 2001
12

2
[2017]4

3 ( )
2015 3

4
2018 9

5 [2018]34

2.3 ( )

1
2022 4

2

[2023]09 0038 2023 5 11

3

3

3.1

			27949m^2	27949m^2	
			3000m^2	3000m^2	
			5267.9m^3/a	5267.9m^3/a	
			4080m^3/a	4080m^3/a	
			50 kWh/a	50 kWh/a	
			15 m^3/a	15 m^3/a	
			“ + ”	“ + ”	
			15m 1#	15m 1#	
			15m 2#		
			1t/h	1t/h	
			50m^2	50m^2	
			20m^2	20m^2	

3.2-3

		/		
1		6	6	
2		16	16	
3		2	2	
4		3	3	
5		3	3	
6		6	6	
7	CO_2	11	11	
8		15	15	
9		3	3	

10	2	2
11	2	2
12	12	12
13	2	2
14	4	4
15	1	1
17	1	1
18	1	1

1.2mm

6 4t 4t

( )

7

27		/	3000	3000	
28		/	0	3000	

3.4



3.4-1 **m^3/a**

3.5


1、钣金箱体、数字配线架、室外一体机柜光纤配线架、光缆交接箱生产工艺
G1、N1
G2
机械加工
焊接
打磨
脱脂
脱脂
S1
L1
L2
清洗废水
清洗废水
水洗2
表面处理
水洗3
水洗4
烘干
静电喷粉
水洗1
L3
W2
G2
W1
PE塑料粒子
烘干
G8
G7
S5

3.5-1

2 2 1 2

G1 N1 S1

CO2

G2



5%

3m³ 4m³

2%

1% 99%

5m^3

2%

2t 2%

24t/a L3

3 4

3m^3

4 3

0.4t/h

3.2t/d 8 W2

W6

S2

-- --

UV UV UV

UV UV UV

UV UV UV

ƨ

S3

G7

G8

1

2

S3

	30%		/	/
			/	/
	10%		/	/
			/	/
	1 2 3 4 10%			
	10%		/	/
	6 10%			
	10%		/	/
			/	/
			/	/

			/	/

[2020]688

4

4.1 /

4.1.1

4.1.1.1

1

2F ƒ7a Ÿ° ED@G0 $Ru E3QP 4sVD@€ 5%

ÖF aRêêa@XE WA?0 F“)M$ G° ó @ñ0P 0B#— \ 2.5t

5% 30t/a 28.5t/a 1.5t/a

5t ¤M UDà

×+O 10t/a

1

2.4t/a 0.4t/a

2t/a

874t/a

2

200 80L/(•) 300

16t/d 4800t/a 15% 13.6t/d 4080m^3/a

CODcr SS NH_3-N TP TN 400mg/L 300mg/L

35mg/L 5mg/L 40mg/L

4.1-1

4.1-1

	(m^3/a)									
			mg/L	**t/a**			**mg/L**	**t/a**	**mg/L**	
	4080	COD	400	1.63		COD	400	1.63	500	
		SS	300	1.22		SS	300	1.22	400	
			35	0.14			35	0.14	45	
			5	0.02			5	0.02	8	
			40	0.16			40	0.16	70	
	874	pH	8-10	/		/	/	/	/	
		COD	200	0.175		/	/	/	/	
		SS	150	0.131		/	/	/	/	
			15	0.013		/	/	/	/	

1.1.1.2

1t/h 874t

1t/h

pH 8-10 SS=150mg/L COD=200 mg/L TDS=2000 mg/L

— GB19923-2005


冲洗废水
原水池
药剂
加药区
沉淀区
溶气区
分离区
外运处理
冲洗
机械过滤器
污泥浓缩池
冲洗
蒸发器
反渗透
板框压滤机
浓水
回用
污泥外运处理

4.1-1

PAC PAM

4.1.2

90%

98%

9			900-249-08	0.1			
10			900-006-09	0.1			
11			900-041-49	0.1			
12			336-064-17	0.3			
13			336-064-17	14			
14			336-064-17	0.1			
15			900-041-49	0.28			
16			--	9			

20m^2 3

GB18597-2001

HJ2025-2012

[2019]327



4.1-2

4.2

4.2.1

4.2.2

— GB1556.2-1995

4.3 “ ”

4000

50 1.25%

4.3-1 “ ”

			“ + ”	“ + ”	
			15m 1#	15m 1#	
			15m 2#		
			1t/h	1t/h	
			$50m^2$	$50m^2$	
			$20m^2$	$20m^2$	

8

5

5.1

“ ”

5.2

2023 5 11 2023 09 0038

5.2-1

5.2-1

“ ” “ ”

1

2

6 (1997 122) (1997 122)

7

( )
≤4080 COD≤1.63 SS≤1.22
≤0.14 ≤0. 02
≤0. 16
≤0. 033
≤0.043
≤0.06 ≤0.14
≤0. 039
≤0.094

6

6.1

DB32/4041-2021 1 3

DB32/3728-2020

1 VOCs DB32/4041-202

1 2

6.1-1

6.1-1

			(mg/m^3)	kg/h	(mg/m^3)
DB32/4041—2021	1 3		20	1	0.5
			60	3	4.0
DB32/3728-2020	1		20	/	/
			80	/	/
			180	/	/
			1	/	/

20m 200 15m 3m

6.1-2

			O /%
DB32/3728-2020	5		9

6.1-3

		mg/m^3		
NMHC		6	1h	DB32/4041-2021 2
		20		

6.2

GB/T19923-2005

“ ” COD “ ”

6.3

GB12348-2008 1 2

6.3-1

6.3-1

	0.094	0.094	0	0.094	0.094	0.094	0	/
SO_2	0.0945	0.06	0	0.06	0.0945	0.06	-0.0345	/
NO_X	0.	0.	0	0.		0.		/


7
7.1)ß 3


2023 年 5 月 10 日-5 月 11 日
附件 1 一米总图
河 流
N
▲N4
空
地
○G2
▲N3
江苏通鼎宽带有限公司
▲N1
塘
路
◎ 废气出
☆ 污水
◎
废气进口
○G3
○G6
松日大道
注：1. “▲”为噪声测点位置。
2. “○”为无组织测点位置。
3. “◎”为排气筒测点位置。
4. “☆”为污水测点位置。

7.1-1

8

8.1

8.1-1

8.1-1

pH	pH	GB/T 6920-1986
		GB/T 11901-1989
		HJ 828—2017
		HJ 535-2009
		GB/T 11893-1989
		HJ 636-2012
		HJ 118

8-2-1

/

1	HRTE-1005-1	2050	2022.07.04
2	HRTE-1005-2	2050	

pH

10%

10%

8.5

(HJ/T55-2000)

30 70%

8.6

0.5dB

10dB

8.7

1

2

9

9.1

2023 05 10 05 11

2208-320509-89-02-195264

9.1-1 / /

2023.05.10	5 /	300	150 /	90.0%
	5 /	300	150 /	90%
	2 /	300	60 /	90%
	150 /	300	4000 /	80%
	8000 /	300	25 /	93.75%
	700 /	300	2 /	85.7%
	5 /	300	150 /	90%
	3000 /	300	9	

300

mg/

4	4.48mg/L	0.37mg/L
	8.88mg/L	

		m^3/h	12511	12865	12794	/	/
		mg/m^3	2.32	2.24	2.31	2.29	/
		kg/h	0.024	0.024	0.025	0.024	/
		mg/m^3	4.6	4.3	4.0	4.3	/
		kg/h	0.052	0.036	0.043	0.044	/
		mg/m^3	ND	ND	ND	ND	/
		kg/h	/	/	/		
		mg/m^3	ND	ND	ND	ND	/
		kg/h	/	/	/		
		1#				15m	
						2023.05.10	
		m	0.1963				/
		kPa	101.30				
			35.2	36.0	35.8		/
		Pa	247	250	255		/
		kPa	0.01	0.00	0.01		/
		%	2.15	2.13	2.12		/
		m/s	17.2	17.3	17.5		/
		m3/h	12157	12229	12370		/
		mg/m^3	1.61	1.76	1.68	1.68	60
		kg/h	0.017	0.019	0.018	0.018	3
		mg/m^3	1.8	1.9	1.7	1.8	20
		kg/h	0.019	0.020	0.018	0.019	1
		mg/m^3	ND	ND	ND	ND	200
		kg/h	/	/	/		/

10

10.1

583

27849m^2

10.1-1

10.1-1

1	2011.11	[2011]1053	5 5 /
2	2012.7	[2012]757	2 /
3	2016.2	[2016]59	3000
4	2016.12	[2016]670	5 5 2 150 8000 ら

		5
4		5 5 2 150 8000 700 5
5		20 1
6		202
7		

10.2

0.043t/a